

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Ing. J. Bartošová
TEL.: 377 168 024
FAX: 377 168 002
E-MAIL: jaroslava.bartosova@nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-BAR/23721/2012

DATUM: 29.10.2012

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení, kterým je

Ing. Jindřich Nágr, IČO 16686608, se sídlem Plzeňská 41, 331 01 Plasy,

I. povoluje

dle ustanovení § 124 odst. 1 stavebního zákona

zkušební provoz vodního díla ČOV typu BIOX 70 umístěného na pozemku parc. č. 1082/21 v kat. území Ledce, obci Ledce v Plzeňském kraji - za účelem ověření funkčnosti a vlastností stavby čistírny odpadních vod typu BIOX 70, dodavatel Ing. Jindřich Nágr, Plasy.

Stavba čistírny odpadních vod ČOV typ BIOX 70 byla povolena rozhodnutím č.j. OŽP-BAR/27712/2009 ze dne 11.12.2009 v odst. 2 jako změna stavby před jejím dokončením povolené v bodě 3 rozhodnutí č.j. OŽP-BAR/13984/2008 ze dne 2.6.2008 pro stavebníky Evu Polankovou, nar. 26.1.1963, bytem Pod Rozhlednou 24, 312 00 Plzeň, a Lenku Wurflovou, nar. 23.2.1971, bytem Strážnická 10, 323 00 Plzeň; tato změna stavby spočívala ve změně velikosti ČOV typu BIOX 110 (do 120 EO) na ČOV BIOX 70 (a byla upravena na přechodnou dobu postupného obydlování lokality a vypouštění odpadních vod na ČOV typ BIOX 20 SBR pro 30 EO) pro vyčištění odpadních vod ze 17 rodinných domů s počtem do 70 EO, dle projektové dokumentace „Změna č. 1 ze dne 6.12.2009“, kterou vypracoval Ing. Alfréd Samek, ČKAIT 0200072, v prosinci 2009.

Rozsah stavby ČOV BIOX 70 ke zkušebnímu provozu: Technologie čistírny odpadních vod **BIOX 70** je vestavěna do železobetonové nádrže s přepážkami (vnější rozměry 3000 x 6000 x 4800 cm): denitrifikace (první nádrž – stávající BIOX 20 SBR), aktivace (nitrifikace) s dosazovákem v druhé nádrži, regenerace kalu v nádrži za denitrifikací, terciální dočištění BN ve čtvrté nádrži, která bude sloužit jako požární nádrž.

Účel stavby: Čistírna odpadních vod typu BIOX 70 bude sloužit k vyčištění splaškových vod z lokality „Žilovská strana“, kde se postupně stavějí a obydlují nové rodinné domy, až do velikosti 70 EO.

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do bezejmenné vodoteče bylo vydáno v odstavci 1. rozhodnutí č.j. OŽP-BAR/13984/2008 ze dne 2.6.2008 pro BIOX 110 v množství $Q_{\text{prům.}} = 0,12$ l/s, $Q_{\text{max}} = 1,18$ l/s, $Q_{\text{měs.}} = 319,4$ m³/měs., $Q_{\text{rok}} = 3833$ m³/rok a kvalitě CHSK_{cr}: p = 50 mg/l, m = 70 mg/l, roční bilance = 191,65 kg; BSK₅: p = 15 mg/l, m = 20 mg/l, roční bilance = 57,5 kg; NL: p = 15 mg/l, m = 20 mg/l, roční bilance = 57,5 kg.

Povolení zkušebního provozu se uděluje za těchto podmínek:

1. Zkušební provoz čistírny typu BIOX 70 se povoluje do 30.10.2013.
2. Zkušební provoz bude zajišťovat zaškolená obsluha podle předloženého provozního řádu pro zkušební provoz, který vypracoval Ing. Jindřich Nágr, IČ 16686608, se sídlem Plzeňská 41, 331 01 Plasy. O provozu, údržbě, poruchách a jejich odstraňování bude vedena provozní evidence.
3. Po ukončení zkušebního provozu bude tento vyhodnocen a výsledky budou předloženy vodoprávnímu úřadu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání ČOV BIOX 70.

TELEFON
377 168 024

FAX
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

E-MAIL : posta@nyrany.cz

4. Platnost tohoto povolení se stanoví do 30.11.2013.

II. z r u š u j e

dle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

povolení k nakládání s vodami - k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových z ČOV typu BIOX 20 SBR umístěné přechodně do betonové nádrže ČOV BIOX 70 na pozemku parc. č. 1082/21 v k.ú. Ledce, které bylo povoleno ve výroku I. rozhodnutí č.j. OŽP-BAR/27712/2009 ze dne 11.12.2009 na dobu 6 let.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Ing. Jindřich Nágr, IČO 16686608, se sídlem Plzeňská 41, 331 01 Plasy.

Odůvodnění

De 25.9.2012 podaly žadatelky, kterými jsou Eva Polanková, nar. 26.1.1963, bytem Pod Rozhlednou 24, 312 00 Plzeň a Lenka Wurflová, nar. 23.2.1971, bytem Strážnická 10, 323 00 Plzeň, obě zastoupené JUDr. Zdeňkem Polankou, žádost o povolení zkušebního provozu pro čistírnu odpadních vod typu BIOX 70, která je umístěna na pozemku parc. č. 1082/21 v lokalitě Žilovská strana v kat. území Ledce, obci Ledce v Plzeňském kraji, a která nahradila ČOV BIOX 20 SBR. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Zkušební provoz ověří funkčnost čistírny odpadních vod BIOX 70, dodavatel Ing. Jindřich Nágr, Plasy, která byla povolena rozhodnutím č.j. OŽP-BAR/27712/2009 ze dne 11.12.2009 ve 2. výroku jako změna stavby před jejím dokončením povolená rozhodnutím č.j. OŽP-BAR/13984/2008 ze dne 2.6.2008. Změna stavby se týkala změny velikosti domovní ČOV BIOX 110 na ČOV BIOX 70 pro vyčištění splaškových vod ze 17 rodinných domů (do 70 EO) upravené s vyzbrojením pro přechodný stav na ČOV BIOX 20 SBR pro vyčištění splaškových vod z 5 RD (do 20 EO), které byly v lokalitě dosud postaveny, s tercierním dočištěním s ohledem na málo vodný tok. Současně byla rozhodnutím ze dne 11.12.2009 č.j. OŽP-BAR/27712/2012/2009 povolena změna povolení k nakládání s vodami, která spočívala ve snížení množství vypouštěných přečištěných odpadních vod. Pro ověření technologie ČOV BIOX 20 SBR byl povolen zkušební provoz rozhodnutím č.j. OŽP-BAR/4988/2010 ze dne 1.3.2010 v délce 2 let do 28.2.2012.

V podmínce č. 5 rozhodnutí č.j. OŽP-BAR/27712/2009 ze dne 11.12.2009 bylo stanoveno, že po dosažení maxima kapacity ČOV BIOX 20 SBR stavebník zajistí osazení technologie ČOV BIOX 70 a požádá o zahájení zkušebního provozu k ověření technologie ČOV BIOX 70 + BN 70 v délce 1 roku. V současné době tato okolnost nastala, a proto dodavatel technologie osadil do stávajících nádrží čistírny odpadních vod technologii ČOV BIOX 70 s tím, že stávající požární nádrž bude sloužit jako BN 70 pro dočištění odpadních vod před jejich vypuštěním do toku, a stavebníci v zastoupení JUDr. Polankou požádali o zkušební provoz k ověření funkčnosti technologie této ČOV BIOX 70.

Na místo stavby ČOV bylo svoláno místní šetření dne 28.8.2012 pozvánkou č.j. OŽP-BAR/17910/2012 ke zjištění současného stavu stavby čistírny odpadních vod současně s oznámením zahájení řízení o správním deliktu na úseku vodního zákona, neboť povolení ke zkušebnímu provozu ČOV BIOX 20 SBR již pozbylo platnost, a vodoprávnímu úřadu bylo doručeno oznámení přestupku na úseku vodního hospodářství, kterého se měl dopustit Ing. Jindřich Nágr tím, že jeho zaměstnanci několikrát v létě 2012 vypustili odpadní vodu z provozované ČOV do potoka.

Na místě při místním šetření bylo domluveno, že v současnosti je ČOV na hranici své kapacity připojených EO, a proto bude technologie ČOV upravena na BIOX 70.

Dne 26.10.2012 byl vodoprávnímu úřadu předložen dopis JUDr. Polanky s informací, že na základě smlouvy ze dne 17.10.2012 přešlo vlastnictví vodních děl v k.ú. Ledce na pozemku parc. č. 1082/21, mimo jiné také k ČOV BIOX 70, do vlastnictví Ing. Jindřicha Nágra, který je v současné době provozovatelem tamní ČOV. Tím došlo ke změně účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a hlavním účastníkem je Ing. Jindřich Nágr, IČO 16686608, se sídlem Plzeňská 41, 331 01 Plasy.

Dále bylo předloženo:

Plná moc k zastupování p. Wurflové a p. Polankové JUDr. Zdeňkem Polankou ze dne 13.8.2012

Technické doklady - vypracoval Ing. Jindřich Nágr, Plasy:

- Bilance zkušebního provozu biologické čistírny splaškových vod BIOX 20 SBR ze dne 15.9.2012
- Provozní řád domovní čistírny splaškových vod pro zkušební provoz
- Provozní deník ČOV
- Schéma čistírny odpadních vod v areálu RD Žilovská strana
- Prohlášení o shodnosti ze dne 15.10.2012

- Protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže dočištění, požární nádrže, nádrže nitrifikace, nádrže denitrifikace a nádrže regenerace ze dne 12.10.2012
- Protokol o montáži technologie ČOV č. 442012 ze dne 15.10.2012

V platnosti zůstává povolení k nakládání s vodami povolené rozhodnutím č.j. OŽP-BAR/13984/2008 ze dne 2.6.2008 na období 10 let v množství: $Q_{\text{prům.}} = 0,12 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max.}} = 1,18 \text{ l/s}$, $Q_{\text{měs.}} = 319,4 \text{ m}^3/\text{měsíc}$, $Q_{\text{rok}} = 3833 \text{ m}^3/\text{rok}$, emisní limity a množství znečištění:

"p" mg/l	"m" mg/l	roční bilance kg/rok
CHSK _{cr} 50	70	191,65
BSK ₅ 15	20	57,50
NL 15	20	57,50

- tyto hodnoty budou ověřeny zkušebními provozem.

Zkušební provoz bude zajišťovat zaškolená obsluha dle předloženého provozního řádu, bude vedena provozní evidence, po ukončení bude zkušební provoz vyhodnocen a vodoprávní úřad bude požádán o vydání kolaudačního souhlasu k užívání čistírny odpadních vod BIOX 70 v trvalém provozu.

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl o trvání zkušebnímu provozu čistírny odpadních vod typu BIOX 70 do 30.10.2013 a zrušil povolení k nakládání s vodami pro BIOX 20 SBR.

Platnost tohoto rozhodnutí byla stanovena do 30.11.2013.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů dle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nýřany. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka

Obdrželi:

Účastníci řízení:

Ing. Jindřich Nágr, IČO 16686608, se sídlem Plzeňská 41, 331 01 Plasy.

Dotčený orgán státní správy:

MěÚ Třemošná, Plzeňská 98, 330 11 Třemošná

Na vědomí:

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Ing. Bláhová, Denisovo nábř. 14, 301 00 Plzeň

vlastní